



Nieuwsbrief

Stinzentuin Mildenburg



Vrijwilligers Zuid-Hollands Landschap

Februari 2023 - No 2

Februari



Galanthus nivalis

Inschrijven: [Inschrijven voor de nieuwsbrief](#)

Nieuwsbrief van de "Werkgroep Stinzentuin Mildenburg"

Vrijwilligers van het Zuid-Hollands Landschap

O.l.v. René Vervoort en bestaat verder uit

Erik de Boer, Corrie Engelblik, Tienieke Bosker

Michael van der Kaay en Peter Moree

Nieuwsbrief Stinzentuin Mildenburg

Redactie en foto's: Jan Engelblik

Website: www.stinzentuin-mildenburg.nl

Contact: webmaster@stinzentuin-mildenburg.nl

Uitschrijven: [Uitschrijven van de nieuwsbrief](#)


Een virtuele wandeling.....

Wat staat er begin februari in bloei in de stinzentuin?

Galanthus nivalis

Bloeitijd: januari - maart


Het gewoon sneeuwkllokje is een bolgewas uit de narcisfamilie. Het is afkomstig uit Zuid-Europa en sinds de achttiende eeuw vooral als stinzenplant geliefd. De *Galanthus nivalis* wordt veel aangeplant en verwildert gemakkelijk.



Galanthus nivalis veridapice

Bloeitijd: januari - maart

Het bijzondere van deze soort is dat de buitenste bloemblaadjes groene punten hebben. Normaal gesproken hebben alleen de binnenste bloemblaadjes een groen merkje. De spelling van de naam is overigens zeer wisselend op internet



Galanthus elwesii

Breedbladig sneeuwkllokje

Bloeitijd: januari - maart

Galanthus elwesii of het breedbladige sneeuwkllokje komt oorspronkelijk voor in Oost-Europa waar het in bossen groeit, in struikgewas en op rotshellingen.

De hoogte van *Galanthus elwesii* bedraagt doorgaans tussen de 10 en 30 cm maar de bladlengte is variabel.

Bij zachte winters kan *Galanthus elwesii* al in december gaan bloeien. *Galanthus elwesii* is goed te onderscheiden van andere sneeuwkllokjes door de brede bladeren die blauwgroen van kleur zijn. Een ander kenmerk wordt gevormd door de twee vlekken op de binnenste bloembladen die elkaar soms raken.



De Krokus *Tommasinianus* of Boeren krokus Lissenfamilie of Iridaceae

Bloeitijd: januari - maart



Oorspronkelijk uit de Balkan (Servië, Montenegro, Hongarije en het noordwesten van Bulgarije). Ingeburgerd in enkele West-Europese landen en in Noord-Amerika. In de bodem bevindt zich de knol of corm, dus geen bol, min of meer massief met één groeipunt.



De Iris Reticulata

Bloeitijd: februari maart

De Iris reticulata behoort tot de Lissenfamilie en is een kleine, vroegbloeiende iris. De plant bloeit van half februari tot eind maart met blauwe, geurende bloemen. Deze soort is afkomstig uit de Kaukasus en Palestina en groeit daar hoog in de bergen. De plant vormt een bol.



De pracht van de Cyclame Caum (foto Peter Moree)

en nu....
ga echt op weg
naar de Stinzentuin,
want er bloeit nog
veel meer.....!

Vrijwel elke maandagmiddag
is de werkgroep aanwezig
van 13.00 uur tot 16.00 uur.