



# Nieuwsbrief

Stinzentuin Mildenburg



Vrijwilligers Zuid-Hollands Landschap

april 2022 - No 4



Kievitsbloem

*"Stinzentuin Mildenburg" - bij de ingang van het Mildenburger Bos aan de Donselaer - Oostvoorne*

Inschrijven: [Inschrijven voor de nieuwsbrief](#)

## ***Nieuwsbrief van de "Werkgroep Stinzentuin Mildenburg"***

*Vrijwilligers van het Zuid-Hollands Landschap*

O.l.v. René Vervoort en bestaat verder uit

Erik de Boer, Corrie Engelblik, Tienieke Bosker

Michael van der Kaay en Peter Moree

***Nieuwsbrief Stinzentuin Mildenburg***

Redactie: Jan Engelblik

Website: [www.stinzentuin-mildenburg.nl](http://www.stinzentuin-mildenburg.nl)

Contact: [webmaster@stinzentuin-mildenburg.nl](mailto:webmaster@stinzentuin-mildenburg.nl)

Uitschrijven: [Uitschrijven van de nieuwsbrief](#)

## Welkom

In de eerste maanden van dit jaar hebben zich veel nieuwe lezers aangemeld voor onze gratis Stinzentuin nieuwsbrief. We versturen nu meer dan 200 nieuwsbrieven en de werkgroep is blij dat zoveel lezers geïnteresseerd zijn in de plantenrijkdom van onze Stinzentuin.



### Kievitsbloem of Zwolse tulip


Frittilaria meleagris Bloeitijd: april - mei

**Hier een citaat uit het Dodonaeus of Dodoens, cruydt-boeck uit 1644.**

*Citaat: " Daerom hebben wy dat liever gehadt in 't Latijn **Melaegris** te noemen, om dat dese bloeme de vederen oft pluymen van den vogel Meleagris gheheeten, in onse taele **Perdrijs oft Velthoen van Barbarijen**, soo niet van verwe, immers van verscheyden schickinge ende gesteltheyt, ende oock van grootte der placken wat schijnt te gelijcken. Want de vogelen Meleagrides gheenoemt hebben vederen oft pluymen, die met de verscheydenverwighe placken gheschackiert zijn.*

De latijnse botanische naam van de plant komt van het Latijnse Meleagrides - De Latijnse naam voor patrijzen. De veren van de patrijs hebben dezelfde patronen.

Hiernaast een voorbeeld van een aantal veren van een patrijs en de gelijkenis met het patroon op de kelk van de koekoeksbloem. De planten doen er wel acht jaar over om in bloei te komen.






## Slanke sleutelbloem - *primula elatior*

**Bloeitijd:** april - juni

De slanke sleutelbloem (*Primula elatior*) doet het heel erg goed dit jaar in de stinzentuin.


Het is een klein, overblijvend kruid uit de sleutelbloemfamilie (*Primulaceae*). De gekartelde en gerimpelde bladeren zijn eirond tot langwerpig. Het blad is in de gevleugelde steel plots versmald. De stengels zijn duidelijk behaard. De bladeren zijn aan de onderkant grijsgroen.





## Driekantig look (*Allium triquetrum*)

Het behoort tot de narcisfamilie (Amaryllidaceae). Het is een exoot die als stinzenplant na 1900 verwilderd en/of aangeplant is.







## Hoepelrok narcis

De hoepelroknarcis (*Narcissus bulbocodium*) is een bolgewas uit de narcisfamilie (*Amaryllidaceae*). De bloei is van maart tot mei. De vruchten zijn doosvruchten.

De hoepelroknarcis komt van nature voor in Spanje, Portugal, Zuidwest-Frankrijk, Marokko en Algerije. De soort komt voor in struikgewassen, rotsvelden en bergweiden.

Voor de reeën blijkt het een traktatie. Van de tientallen geplante bollen zien we nu maar drie bloeiende narcissen terug

## Hyacinthoides Hispanica

Bloeitijd: april

De *Hyacinthoides* komen oorspronkelijk in Midden- en West-Europa in de natuur voor, in lichte bossen en onder struiken. Vroeger werd de *Hyacinthoides* ingedeeld bij het plantengeslacht *Scilla*. Ze onderscheiden zich echter van de *Scilla* doordat de bollen jaarlijks afsterven en door broedbollen worden vervangen. Tot het geslacht *Hyacinthoides* behoren 13 soorten. De bollen van *hyacinthoides* worden door woelratten met rust gelaten en kunnen daarom als afweer tussen andere bollen en knollen worden geplant.



## Hyacinthoides non scripta

Naast de Hyacinthoides ook de Hyacinthoides non - scripta



hyacinthoides non-scripta



hyacinthoides non-scripta alba



hyacinthoides non-scripta pink

### Ecologische aspecten

De plant wordt bestoven door hommels en zweefvliegen.

### De plant wordt bedreigd door twee oorzaken:

#### Ontbossing:

de soort groeit alleen in oude bossen, en wegens haar grote zaden zaait ze zich slechts in haar onmiddellijke omgeving uit.

#### Tuinen:

Door het in tuinen aanplanten van de Spaanse hyacint (*Hyacinthoides hispanica* - zie pagina 5) ontstaat er in toenemende mate bastaardering.

De hybrides zijn fertiel (in staat om vruchtbare nakomelingen te krijgen) en door terugkruising ontstaan tal van tussenvormen. Daardoor is er een reëel risico dat de soortechte *Hyacinthoides non-scripta* op termijn op veel plaatsen verloren zal gaan.





## Saxifraga dentata

Prachtige bosjes diep getande bladeren symmetrisch gerangschikt in afgeronde kronen.



## Keizerskroon

Fritillaria imperialis - Leliefamilie

Bloeitijd: maart - mei

De keizerskroon is een plant uit de leliëfamilie (Liliaceae). Een bekende verwant is de kievitsbloem (Fritillaria meleagris, zie pagina 2). Boven op de bol zit in het midden een opvallende holte, waar de stengel uit groeit. De keizerskroon komt in het wild voor van het zuiden van Klein-Azië, via Noord-Iran tot in Afghanistan en Pakistan. De plant wordt in Europa al bijna

vierhonderd jaar gekweekt, nadat hij in de zestiende eeuw vanuit Turkije in Wenen in Europa is geïntroduceerd