



Nieuwsbrief

Stinzentuin Mildenburg



Vrijwilligers Zuid-Hollands Landschap

Februari 2026 - No 1



Krokus chrysantus snowbunting
Is het een knol- of bolgewas?



Inschrijven: [Inschrijven voor de nieuwsbrief](#)

“Werkgroep Stinzentuin Mildenburg”

Vrijwilligers van het Zuid-Hollands Landschap

O.l.v. René Vervoort en bestaat verder uit

Erik de Boer, Corrie Engelblik, Tienieke Bosker, Peter Moree,
Hans van Toor, Luuk Vis, Tanja Eisvogel en Brigitte Kock.

Nieuwsbrief Stinzentuin Mildenburg

Redactie: Jan Engelblik

Foto's: Jan Engelblik, Peter Moree en René Vervoort

Website: www.stinzentuin-mildenburg.nl

Contact: webmaster@stinzentuin-mildenburg.nl

Uitschrijven: [Uitschrijven voor de nieuwsbrief](#)

Knollen of Bollen





Op verzoek van een aantal vrijwilligers en lezers, wordt het onderwerp knollen of bollen weer eens onder de aandacht gebracht. In deze nieuwsbrief kunt u er het één en ander over lezen.

Voorjaar in de Stinzentuin Mildenburg

Het aantal krokussen, sneeuwkllokjes, winterakonieten, lenteklokjes en ook de streephyacinten met de onuitsprekelijke naam "Scilla mischtschenkoana" is enorm. **Bezoek de tuin om te zien wat er nog meer bloeit!**



Voorjaar betekent ook dat de eerste insekten de tuin bezoeken.....



En hier op verzoek nogmaals het artikel over....

Knol of Bol



Het verschil tussen bollen en knollen

- Het reservevoedsel bij **knollen** wordt opgeslagen in de vlezige wortel (wortelknollen) of de stengel (stengelknollen).
 - wortelknollen zijn bijvoorbeeld het speenkruid en de dahlia
 - stengelknollen zijn bijvoorbeeld de krokus, anemoon en de aardappel
- Het reservevoedsel bij **bollen** wordt opgeslagen in de ondergrondse bladeren (de vlezige rokken of schubben) zoals bij een ui, die we allemaal wel kennen.

Zodra de plant begint te groeien en boven de grond komt, wordt er veel voedsel uit de bol of knol verbruikt en de bol of knol zal snel slinken.

(Denk maar aan een aardappel die te lang heeft gelegen en is uitgelopen. Die voelt slap aan)

Ook vormen er zich nieuwe wortels. De bladeren maken suikers, d.m.v. zonlicht, water met mineralen uit de grond en koolzuurgas. Die suikers (zetmeel) worden weer opgeslagen in de bol of knol.

Bij **bollen** wordt het ook gebruikt om nieuwe klisters of knoppen te maken, die weer uitgroeien tot nieuwe bollen. De rokken van de oude bol verdrogen.

Bijvoorbeeld bij de tulp zullen het volgende jaar meerdere bollen op de oude groeien, waarbij de oude bol verdroogt. (**Eénjarige bollen**)

Sneeuwkllokjes (*Galanthus*) zijn bijvoorbeeld **tweejarige bollen** en voorbeelden van **meerjarige bollen** zijn de narcis en de hyacint.

TIP - Knip of maai de bladeren na de bloei niet af. Laat ze rustig afsterven zodat het voedsel uit het blad kan worden opgenomen.

Knol of Bol



Oplossing op pagina 7

	Knol	Bol	Of?
Tulp	☐	☐	
Vogelmelk	☐	☐	
Sterhyacint	☐	☐	
Aronskelk	☐	☐	
Keizerkroon	☐	☐	
Lenteklokje	☐	☐	
Zomerklokje	☐	☐	
Narcis	☐	☐	
Krokus	☐	☐	
Sneeuwroem	☐	☐	
Herfsttijloos	☐	☐	
Winterakoniet	☐	☐	
Klaverzuring	☐	☐	
Buishyacint	☐	☐	
Lelietje van Dalen	☐	☐	
Kievitsbloem	☐	☐	
Keizerskroon	☐	☐	
Sneeuwkllokje	☐	☐	
Boshyacint	☐	☐	
Vingerhelmbloem	☐	☐	
Holwortel	☐	☐	
Speenkruid	☐	☐	
Cyclamen	☐	☐	



Oplossing op pagina 8


Het lenteklokje

Bloeitijd: februari maart

Het lenteklokje (*Leucojum vernalis*) is een bolgewas uit de narcisfamilie (*Amaryllidaceae*).

Het is een van de twee soorten uit het geslacht *Leucojum*. Uit een rozet van smalle bladeren komt een circa 20 cm hoge bloemstengel. Uit de bloemstengel komen één, soms twee, bolvormig knikkende bloemen.

Hierin onderscheidt de soort zich van het zeldzamere en beschermde zomerklokje (*Leucojum aestivum*), dat meestal meer dan twee bloemen per stengel heeft.



De streephyacint

Scilla mischtschenkoana

Bloeitijd: februari - maart

De plant komt van nature voor in de Kaukasus en Zuid-Rusland.

In 1931 of 1936 introduceerde het Nederlandse bollenbedrijf Van Tubergen deze plant in tuinen in West-Europa. De plant wordt daarom vaak aangeduid als *Scilla mischtschenkoana* 'Tubergeniana', Bloemdekklippen zijn niet vergroeid en heeft lange meeldraden. Kan verward worden met de buishyacint. (*Puschkinia scilloides* - zie hiernaast)




Knol of Bol

Oplossing van pagina 3


	Knol	Bol	Of?
Tulp	☐	☒	
Vogelmelk	☐	☒	
Sterhyacint	☐	☒	
Gevlekte Aronskelk	☒	☐	Ook wortelstok
Keizerkroon	☐	☒	
Lenteklokje	☐	☒	
Zomerklokje	☐	☒	
Narcis	☐	☒	
Krokus	☒	☐	
Sneeuwroem	☐	☒	
Herfsttijloos	☒	☐	
Winterakoniet	☒	☐	
Klaverzuring	☐	☒	
Buishyacint	☐	☒	
Lelietje van Dalen	☒	☒	Wortelstok
Kievitsbloem	☒	☐	
Keizerskroon	☐	☒	
Sneeuwkllokje	☐	☒	
Boshyacint	☐	☒	
Vingerhelmbloem	☒	☐	
Holwortel	☒	☐	Knolvormige wortelstok
Speenkruid	☒	☐	
Cyclamen	☒	☐	



Sneeuwroem




Lenteklokje



Herfsttijloos



Kievitsbloem



Keizerskroon